



Dresden.
Elbland



TOURISTISCHES INFORMATIONSSYSTEM

Stand 15.12.2022 // Konzept eckedesign

DRESDEN ELBLAND TOURISTISCHES INFORMATIONS- UND LEITSYSTEM EINLEITUNG

Ausgangssituation:

Seit 2018 gibt es die gemeinsame touristische Marke „Dresden Elbland“ der Landeshauptstadt Dresden sowie dem Gebiet des Elblandes. Das Gebiet des Elblandes erstreckt sich dabei über den Landkreis Meißen sowie die Orte Wilsdruff, Freital sowie als Kooperationspartner Pirna und Torgau.

Die Angebote für BesucherInnen sind dabei sehr vielfältig. Was sie eint, ist der Wille zur Vernetzung ihrer Angebote. Wer in Zabeltitz den Barockgarten und das Schloss besucht, soll auch erfahren, dass sich ein Ausflug an die Moritzburger Teiche lohnt, um auch dort die barocke Pracht des sächsischen Adels zu genießen.

Ein Netz von Wander-, Rad- und Reitwegen durchzieht die Region und eine Vielzahl von Ausflugszielen, Touren, Übernachtungsmöglichkeiten und Serviceangeboten hilft dabei, die Region zu entdecken.

Während Wander- und Radwege gut miteinander vernetzt sind und eine überregionale Anbindung haben, ist die Ausweisung der touristischen Angebote lokal und kommunal beschränkt. Je nach Angebot gibt es in den Kommunen unterschiedlichste Informations- und Leitsysteme für die BesucherInnen. Diese verweisen zumeist auf die unmittelbaren Angebote vor Ort. Einige präsentieren dabei auch die Kommune und schaffen durch ihre Gestaltung einen einheitlichen Rahmen und eine Wiedererkennbarkeit innerhalb der Stadt oder Gemeinde. Ein Verweis auf die Gesamtregion ist dabei kaum sichtbar. Oft kommen Standardbeschilderungen zum Einsatz, die zwar wegweisend und informierend sind, aber weder die Gemeinde noch die Region repräsentieren.

Für Wander-, Rad-, Reit- und Verkehrswegweisung gibt es bereits Handlungsempfehlungen zur Beschilderung, die regional abweichen können. Diese sind nachfolgend jeweils unter dem Punkt „Grundlage“ verlinkt und im Detail ausgeführt.

Funktion:

Um BesucherInnen vor Ort über touristische Angebote zu informieren, braucht es ein gut funktionierendes Leit- und Informationssystem, dass zusätzlich die Reiseregion Dresden Elbland repräsentiert. Neben der reinen Wegeführung und Information soll auch das Dresden Elbland als Einheit verstanden und wahrgenommen werden. Mit der Vereinheitlichung des Leit- und Informationssystems soll eine Verbindung der einzelnen Kommunen und touristischen Angebote erreicht werden, so dass ein sichtbarer Teil der Marke entsteht. Bestehende Systeme werden ergänzt und neue Elemente kommen zum Einsatz.

Elemente:

Der Katalog zeigt neben den Standardelementen, deren Verwendung über die Handlungsempfehlungen (siehe Unterpunkt „Grundlage“) geregelt ist, neugestaltete Elemente zur Besucherinformation, Leitung und Lenkung. Eine klare Strukturierung und Darstellung der Inhalte entsprechend des Corporate Designs der Marke Dresden Elbland stehen dabei im Vordergrund. Neben der Information über die Region können alle Elemente auch für kommunale Angebote genutzt werden.

Die Systemfamilie besteht aus folgenden Elementen:

- **Wegweiser:** zur Ausweisung der Zielinformation mit Entfernungsangaben z.B. zu Sehenswürdigkeiten, Gastronomie usw. in Textform und als Piktogramm
- **Übersichtsplan:** zur Abbildung der Region und /oder der Kommune mit Plan und Legende. Das Element kann auch zur Darstellung regionaler Anbieter mit ihren Leistungen genutzt werden.
- **Informationsstele und Pultschild:** zur allgemeinen Information über die Region Dresden Elbland oder für Informationen über Sehenswürdigkeiten mit Bild- und Textteil
- **Ortseingang:** zur Begrüßung der BesucherInnen am Ortsein- und -ausgang und erste Darstellung der Kommune sowie einer Kennzeichnung der Region Dresden Elbland mit Bild- und Textteil
- **Aufsatzelement:** zur Abbildung der Regionalmarke auf Wegweisern und Infostelen, Element kann auch zur Ergänzung von Bestandselementen genutzt werden. Dabei sollen insbesondere Elemente z.B. Wegweiser an zentralen Punkten (Bahnhof, Parkplatz, Markt) genutzt werden.
- **Aufkleber/Schriftzug Marke Dresden Elbland:** zur Ergänzung von Bestandselementen als Aufkleber oder Folienplotschrift zur Sichtbarmachung der Marke

Geltungsbereich:

Die Elemente des Informations- und Leitsystems orientieren sich an den geltenden Richtlinien und Empfehlungen. Klare Vorgaben zur Wegweisung für Kraftfahrer, Radfahrer, Wanderer und Reiter sind in der verlinkten Anwendungsempfehlungen beschrieben und im Katalog beispielhaft dargestellt. Wegweiser, Übersichtspläne, Infostelen, Pultschilder, Ortseingänge, Aufsatzelemente und Aufkleber/Schriftzüge orientieren sich am Corporate Design der Marke Dresden Elbland und wurden im Rahmen der Vorgaben gestalterisch angeglichen.

Das langfristige Ziel ist eine einheitliche Gestaltung der touristischen Beschilderung in der Region. Für Teilbereiche, in denen andere übergeordnete bzw. gebietsübergreifende Vorgaben gelten, wie beispielsweise im Bereich des Staatsbetriebs Sachsenforst oder für den Elberadweg können auch künftig andere Trägerelemente mit anderer Informationsgrafik zum Einsatz kommen.

DRESDEN ELBLAND BESTEHENDE RICHTLINIEN – TOURISTISCHES INFORMATIONS- UND LEITSYSTEM

01 Beschilderung für motorisierte Zielgruppen	08	04 Beschilderung von Reitwegen und Kutschwegen	22
1.1 Touristische Unterrichtstafeln an Autobahnen	08	4.1 Vollwegweisung Pfeilwegweiser	22
1.2 Wegweisung für den motorisierten Verkehr	09	4.2 Vollwegweisung Tabellenwegweiser	23
02 Kennzeichnung von Wanderwegen und Naturlehrpfaden	10	4.3 Zwischenwegweiser	24
2.1 Wegweiser und Standortschilder Wanderer	10		
2.2 Wegemarken und Symbole Wanderer	12		
2.3 Wegweiser, Standortschilder und Infotafeln Sachsenforst ...	13		
2.4 Wegweiser, Wegemarken und Infotafeln Wanderliebhaber Dresden Elbland	15		
2.5 Wegweiser, Wegemarken und Infotafeln Sächsischer Weinwanderweg	17		
03 Beschilderung von Radwegen	19		
3.1 Vollwegweisung Pfeilwegweiser	19		
3.2 Vollwegweisung Tabellenwegweiser	20		
3.3 Zwischenwegweiser	21		

DRESDEN ELBLAND MODULARE LEITSYSTEMFAMILIE UND ELEMENTE

o6 Gestaltungsprinzip – Leitsystem Dresden Elbland	26	11 Pultschild – Leitsystem Dresden Elbland	38
6.1 Grundlage und Konzept	26	11.1 Eigenschaften und technische Ausführung	38
o7 Wegweisung – Leitsystem Dresden Elbland	30	11.2 Grundlayout	39
7.1 Eigenschaften und technische Ausführung	30	12 Ortseingangsschild – Leitsystem Dresden Elbland	40
7.2 Grundlayout	31	12.1 Eigenschaften und technische Ausführung	40
o8 Übersichtsplan – Leitsystem Dresden Elbland	32	12.2 Grundlayout	41
8.1 Eigenschaften und technische Ausführung	32	13 Elemente für bestehende Leitsysteme	42
8.2 Grundlayout	33	13.1 Aufsatzelement	42
o9 Tafel für gewerbliche Anbieter – Leitsystem Dresden Elbland	34	13.2 Aufkleber	44
9.1 Eigenschaften und technische Ausführung	34	Überblick Modulare Leitsystemfamilie	52
9.2 Grundlayout	35	Profil KONNI®	53
10 Informationstafel – Leitsystem Dresden Elbland	36		
10.1 Eigenschaften und technische Ausführung	36		
10.2 Grundlayout	37		

DRESDEN ELBLAND

BESTEHENDE RICHTLINIEN – TOURISTISCHES INFORMATIONS- UND LEITSYSTEM

01 Beschilderung für motorisierte Zielgruppen

1.1 Touristische Unterrichtstafeln an Autobahnen

Funktion:

Hinweis auf touristisch besonders bedeutsame Ziele, die entweder von der Autobahn aus sichtbar sind oder grundsätzlich nicht weiter als 10 km Luftlinie von der Autobahnanschlussstelle entfernt liegen

Anwendung:

Ausschließlich an Autobahnen

Grundlage:

[Richtlinien für die touristische Beschilderung \(RtB\) 2008](#) [↗](#)

[Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-](#)

[Ordnung \(VwV-StVO\)](#) [↗](#)

[Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen \(RWB\) 2000](#) [↗](#)



Bsp. für Hinweis an Autobahnen auf ein touristisch bedeutsames Ziel

1.2 Wegweisung für den motorisierten Verkehr

Funktion:

Leitsystem zu Fern- und Nahzielen sowie zu touristischen und gastgewerblichen Einrichtungen außerhalb von Autobahnen

Anwendung:

Außer- und innerorts

Grundlage:

Richtlinien für die touristische Beschilderung (RtB) 2008 [↗](#)

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) [↗](#)

Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB) 2000 [↗](#)



Bsp. Wegweisung außerorts mit kompaktem Tabellenwegweiser



Bsp. Wegweisung innerorts mit aufgelöstem Tabellenwegweiser

02 Kennzeichnung von Wanderrouten und Naturlehrpfaden

2.1 Wegweiser und Standortschilder Wanderer

Funktion:

Wegweisende Beschilderung von Wanderwegen und Naturlehrpfaden, Standortschilder als Orientierungshilfe für Wanderer


Anwendung:

Aufstellung an Kreuzungspunkten von Wanderwegen, Rundwegen, Lehrpfaden und Pilgerwegen


Grundlage:

Handlungsempfehlungen und Arbeitshilfen für qualitätsgerechte Wanderwege in Sachsen (2010) vom Sächsischen Landeskuratorium Ländlicher Raum e.V. [↗](#)

Fachplanung touristische Wanderwege im Freistaat Sachsen (2017) vom Landestourismusverband Sachsen e.V. [↗](#)



Bsp. Wegweiser mit Ortsbezeichnung, Kilometerangabe und Wegemarke



Bsp. Wegweiser zweizeilig



Bsp. für Befestigung an Pfosten




Bsp. Wegweiser dreizeilig mit Wegebezeichnung und Routenpiktogramm



Bsp. Wegweiser dreizeilig mit Wegebezeichnung und max. 2 Piktogrammen (Wegemarke und Routenpiktogramm)



Bsp. Standortschild



Bsp. für Befestigung an Pfosten

2.2 Wegemarken und Symbole Wanderer

Funktion:

Wegweisende Beschilderung von Wanderwegen und Naturlehrpfaden

Anwendung:




Markierung oder Anbringung an Wanderwegen, Rundwegen und Pilgerwegen in Sichthöhe von beiden Laufrichtungen erkennbar (ca. 45 Grad zum Weg), im Regelfall sind somit zwei Wegemarken an einem Träger anzubringen, Abstand zwischen zwei Wegemarken sollte nicht mehr als 250 m betragen

Grundlage:

Handlungsempfehlungen und Arbeitshilfen für qualitäts-gerechte Wanderwege in Sachsen (2010) vom Sächsischen Landeskuratorium Ländlicher Raum e.V. [↗](#)

Leitfaden des Staatsbetriebes Sachsenforst für Informations-, Leit- und Orientierungssysteme der Erholung und Besucherlenkung [↗](#)

Fachplanung touristische Wanderwege im Freistaat Sachsen (2017) vom Landestourismusverband Sachsen e.V. [↗](#)





Fernwanderweg
Hauptwanderweg




Gebietswanderweg







Orts-, Verbindungs-,
Rundwanderweg



Wegemarke mit Richtungspfeil
(Richtungsmarke) links, rechts



Lehrpfad



Punktmarkierungen als Ausnahme



Bsp. ökumenischer Pilgerweg

2.2 Wegweiser, Standortschilder und Infotafeln Sachsenforst

Funktion:


Wegweisende Beschilderung von Wanderwegen und Naturlehrpfaden des Staatsbetriebes Sachsenforst, Standortschilder als Orientierungshilfe für Wanderer

Anwendung:


Aufstellung an Kreuzungspunkten von Wanderwegen, Rundwegen und Lehrpfaden

Grundlage:

Leitfaden des Staatsbetriebes Sachsenforst für Informations-, Leit- und Orientierungssysteme der Erholung und Besucherlenkung [↗](#)




Bsp. Wegweiser einzeilig mit Wegemarke




Bsp. Wegweiser zweizeilig mit Wegemarke



Bsp. Standortschild



Bsp. Zwischenwegweiser



Bsp. Orientierungs- und Infotafel



Bsp. Standort- und Namenstafel

2.3 Wegweiser, Wegemarken und Infotafeln Wanderlieblinge Dresden Elbland

Funktion:


Wegweisende Beschilderung der Wanderwege „Wanderlieblinge Dresden Elbland“ (hier Beispiel RebkulTour)

Anwendung:


Aufstellung an Kreuzungspunkten von Wanderwegen und als Markierungszeichen an Wegen (Beruhigungszeichen)

Grundlage:


*Gestaltungshandbuch für die Beschilderung:
Wanderlieblinge Elbland Dresden, Tourismusverband
Elbland Dresden e.V.*



Wegemarkierung
Bsp. RebkulTour



Wegemarkierung
mit Richtungspfeil,
Bsp. RebkulTour



Wegweiser dreizeilig mit Name und Signet des Wanderweges, Nah- und Fernzielen, Entfernungen in km und bei Rundwegen mit Icon "Rundweg", Bsp. RebkulTour

Bsp. Start- Übersichtstafel,
1250 x 1000 mmBsp. Start- Übersichtstafel,
800 x 1000 mmBsp. Point of Interest Tafel,
600 x 400 mmBsp. Point of Interest Tafel,
400 x 600 mm

2.4 Wegweiser, Wegemarken und Infotafeln Sächsischer Weinwanderweg

Funktion:


Wegweisende Beschilderung Sächsischer
Weinwanderweg

Anwendung:

Aufstellung an Kreuzungspunkten von
Wanderwegen und als Markierungszeichen an
Wegen (Beruhigungszeichen)

Grundlage:

*Gestaltungshandbuch für die Beschilderung: Sächsischer
Weinwanderweg (SWWW), Tourismusverband Elbland
Dresden e.V., TVED*



Wegemarkierung
Sächsischer
Weinwanderweg



Wegemarkierung
Bsp. mit Richtungspfeil



Bsp. Wegweiser vierzeilig mit Wegename und
Signet, Nah- und Fernzielen, Zielpiktogrammen,
Entfernungen in km und Wandericon

Bsp. Starttafel,
1250 x 1000 mmBsp. Etappentafel,
800 x 1000 mmBsp. Point of Interest Tafel,
600 x 400 mmBsp. Point of Interest Tafel,
400 x 600 mm

03 Beschilderung von Radrouten

3.1 Vollwegweisung Pfeilwegweiser

Funktion:

Wegweisende Beschilderung für touristische Radrouten und Alltagsradverkehr

Anwendung:

Verzweigung von Fahrradrouten, Querung und Einmündung wichtiger Straßen mit Radverkehr; Pfeilwegweiser sind nur einzusetzen, wenn der Wegweiser aus allen Richtungen sichtbar ist (land- und forstwirtschaftliche Wege, Wohnstraßen, Parkwege und kleinere Straßenkreuzungen); Wegweiser werden in der Höhe versetzt angebracht, damit sie sich nicht gegenseitig verdecken

Grundlage:

Radverkehrskonzeption für den Freistaat Sachsen 2019 [↗](#)

Richtlinien zur Radverkehrswegweisung im Freistaat


Sachsen (SächsRWW) 2015 [↗](#)

Kreisradverkehrskonzeption des Landkreises Meißen [↗](#)

Hinweis: Um die Radverkehrsinfrastruktur, die Wegweisungsstandorte und die touristische Attraktivität des Landkreises Meißen mit seinem Radwegenetz zukunftsfähig und nachhaltig zu gestalten, soll die wegweisende Beschilderung in naher Zukunft um eine Knotenpunktwegweisung (KPV) ergänzt werden. Der Leitfaden wird dann zu einem späteren Zeitpunkt um diese Beschilderungsvorgaben zu KPV ergänzt.



Bsp. Pfeilwegweiser 1000 x 250 mm



Bsp. Pfeilwegweiser mit Ziel- und Routenpiktogramm



Bsp. Pfeilwegweiser mit Hinweis auf nahegelegene touristische Radroute



Bsp. Pfeilwegweiser mit Routenpiktogrammen



Bsp. Pfeilwegweiser mit Routenpiktogrammen

3.2 Vollwegweisung Tabellenwegweiser

Funktion:

Wegweisende Beschilderung für touristische Radrouten und Alltagsradverkehr

Anwendung:

Verzweigung von Fahrradrouten, Querung und Einmündung wichtiger Straßen mit Radverkehr; Tabellenwegweiser sind an größeren Verkehrsknoten und komplexen Kreuzungen aus jeder Zufahrtsrichtung aufzustellen (im städtischen Bereich oder auch als Vorwegweiser vor komplexen Kreuzungen)

Grundlage:

Radverkehrskonzeption für den Freistaat Sachsen 2019 [↗](#)

Richtlinien zur Radverkehrswegweisung im Freistaat

Sachsen (SächsRWW) 2015 [↗](#)



Bsp. Tabellenwegweiser 1000 x 250 mm



Bsp. Tabellenwegweiser mit Ziel- und Routenpiktogramm



Bsp. Tabellenwegweiser mit Hinweis auf nahegelegene touristische Radroute



Bsp. Tabellenwegweiser

3.3 Zwischenwegweiser

Funktion:

Wegweisende Beschilderung für touristische Radrouten und Alltagsradverkehr

Anwendung:


nur dort einzusetzen, wo nicht zwischen verschiedenen Zielen entschieden werden muss, Aufstellung an Versatz im Routenverlauf, zur Bestätigung auf einer Fahrradrouten

Grundlage:


[Radverkehrskonzeption für den Freistaat Sachsen 2019](#) [↗](#)

[Richtlinien zur Radverkehrswegweisung im Freistaat](#)

[Sachsen \(SächsRWW\) 2015](#) [↗](#)



Bsp. Zwischenwegweiser
ohne Routenpiktogramm



Bsp. Zwischenwegweiser
mit Routenpiktogrammen

04 Beschilderung von Reitwegen und Kutschwegen

4.1 Vollwegweisung Pfeilwegweiser

Funktion:

Wegweisende Beschilderung für Reitwege

Anwendung:

Verzweigung von Routen, Querung und Einmündung wichtiger Straßen, Pfeilwegweiser sind nur einzusetzen, wenn der Wegweiser aus allen Richtungen sichtbar ist (land- und forstwirtschaftliche Wege, Wohnstraßen, Parkwege und kleinere Straßenkreuzungen außerorts)

Grundlage:

Sächsische Reitwegeverordnung (SächsRwVO), 2016 [↗](#)

Waldgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsWaldG) [↗](#)

Sächsisches Reitroutennetz [↗](#)

Wegkategorien für Reitwege:


F = Fernreitroute

R = Regionalreitroute

L = Lokalreitroute



Bsp. Pfeilwegweiser einzeilig



Bsp. Pfeilwegweiser zweizeilig

4.2 Vollwegweisung Tabellenwegweiser

Funktion:

Wegweisende Beschilderung für Reitwege

Anwendung:


Verzweigung von Routen, Querung und Einmündung wichtiger Straßen, Tabellenwegweiser sind an größeren Verkehrsknoten und komplexen Kreuzungen aus jeder Zufahrtsrichtung aufzustellen

Grundlage:

Sächsische Reitwegeverordnung (SächsRwVO) [↗](#)

Waldgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsWaldG) [↗](#)

Sächsisches Reitroutennetz [↗](#)



Bsp. Tabellenwegweiser



Bsp. bei Bedarf mit mehreren Tabellenwegweisern

4.3 Zwischenwegweiser

Funktion:

Wegweisende Beschilderung für Reitwege und Kutschwege

Anwendung:


nur dort einzusetzen, wo nicht zwischen verschiedenen Zielen entschieden werden muss, Aufstellung an Versatz im Wegeverlauf

Grundlage:


Sächsische Reitwegeverordnung (SächsRwVO) [↗](#)

Waldgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsWaldG) [↗](#)

Sächsisches Reitroutennetz [↗](#)



Bsp. Zwischenwegweiser
Reitweg



Bsp. Zwischenwegweiser
Kutschweg

DRESDEN ELBLAND


MODULARE LEITSYSTEMFAMILIE UND ELEMENTE

o6 Gestaltungsprinzip – Leitsystem Dresden Elbland






6.1 Grundlage und Konzept

Farbwelt Corporate Design der Marke Dresden Elbland
als Grundlage für das Farbkonzept des Leitsystem

Primärfarben:



Sekundärfarben:



Ableitung aus den Corporate Design Vorgaben und der Farbwelt der Marke Dresden Elbland

Mast und Schildflächen:
Pulverbeschichtung in RAL oder DB Farbsystem

Beschriftung und Piktogramme:
Folienplott aus dem Folienkatalog ORACAL 751C und ImagePerfect 5700, High Performance



Typografie:
ORACAL 751C 010
Weiß

Piktogramme:
ImagePerfect 5797
Gold Gloss

Systemfarbe:
RAL 7024
Graphitgrau



Mastfarbe:
DB 701

Beispiele für die Formensprache der
Piktogrammfamilie

Verwendung der Piktogramme mit gefüllten
Flächen auf monochromem Hintergrund



Piktogramm 01
Information



Piktogramm 02
Toilette



Piktogramm 03
behindertengerechte
Toilette




Piktogramm 04
Parkplatz




Piktogramm 05
Kirche




Piktogramm 06
Café



Die Systemkomponente Übersichtsplan kann auch für andere Inhalte wie z.B. einen Stadtplan eingesetzt werden. Die grafische Darstellung des Übersichtsplans wird hier beispielhaft skizziert dargestellt.



Die Infosteile dient zur Vermittlung allgemeiner Informationen zu Dresden Elbland, kann aber auch zur Information über einzelne touristische Ziele in den Gemeinden genutzt werden.



07 Wegweisung – Leitsystem Dresden Elbland

7.1 Eigenschaften und technische Ausführung

Funktion:

Wegweisung zu innerörtlichen Zielen sowie touristischen und gastgewerblichen Einrichtungen

Anwendung:

Innerhalb von Ortschaften

Inhalt:

Logo Dresden Elbland • Zielangaben • Entfernungangaben • Piktogramme

Größe Informationsträger:

Sichtmaß 500 x 140 mm

Material Schild:


Aluminium als Profil- und Tafelmaterial, pulverbeschichtet nach RAL

System:

Informationsträgersystem KONNI® pulverbeschichtet in RAL und DB

Erweiterbarkeit:

mit Systemkomponente Übersichtsplan kombinierbar



7.2 Grundlayout

Schrift:

Zielangaben: Benton Sans Condensed Medium,
Weiß, 125 pt

Entfernungsangaben: Adobe Garamond Pro Bold,
Sandstein, 100 pt

Piktogramme:

Durchmesser 60 mm, Sandstein

Aufteilung:

einzeilig

Beschriftung:

doppelseitig

Aufsatz:

Durchmesser 250 mm, Weiß, Logo Dresden Elbland



o8 Übersichtsplan – Leitsystem Dresden Elbland

8.1 Eigenschaften und technische Ausführung

Funktion:

Leitsystem zu innerörtlichen Zielen sowie touristischen und gastgewerblichen Einrichtungen

Anwendung:

Aufstellung an hochfrequentierten Infopunkten für motorisierten oder nicht motorisierten Verkehr, z.B. an Parkplätzen, Bahnhöfen, Marktplätzen, Routenkreuzungen, touristischen Zielen

Inhalt:

Titel • Übersicht über die Tourismusregion Dresden Elbland mit Übersichtskarte und Legende zu Zielen, kann auch verwendet werden für Übersichtskarte der Stadt/Gemeinde • Logo Dresden Elbland

Größe Infoträger:

Sichtmaß 1100 x 760 mm, die Breite kann je nach Anzahl der Ziele und Spalten der Legende angepasst werden

Material Schild:

Aluminium als Profil- und Tafelmaterial, pulverbeschichtet nach RAL

System:

Informationsträgersystem KONNI® pulverbeschichtet in RAL und DB

Erweiterbarkeit:

mit der Systemkomponente Wegweiser und Tafel für gewerbliche Anbieter kombinierbar



8.2 Grundlayout

Schrift:

Headline: Benton Sans Condensed Medium,
Weiß, 180 pt


Legende/Zielangaben: Benton Sans Condensed
Medium, Weiß, weitere Schriftgrößen werden
ausgehend von Inhalt/Textmenge definiert

Aufteilung:

Übersichtskarte ca. 90 x 550 mm links platziert
• Legende rechts platziert: die Schildbreite kann je
nach Anzahl der Spalten/Ziele der Legende
angepasst werden • Logo ca. 160 x 70 mm unten
rechts

Beschriftung:

ein- oder doppelseitig



09 Tafel für gewerbliche Anbieter – Leitsystem Dresden Elbland

9.1 Eigenschaften und technische Ausführung

Funktion:

Informationssystem zu innerörtlichen Einrichtungen gewerblicher und privater Dienstleister, die einzelnen Dienstleisterschilder als Wechselträgerelement zur einfachen Nachbestückung oder zum Austausch

Anwendung:

Aufstellung an hochfrequentierten Infopunkten für motorisierten oder nicht motorisierten Verkehr, z. B. an Parkplätzen, Bahnhöfen, Marktplätzen, Routenkreuzungen, touristischen Zielen

Inhalt:

Titel • Übersichtstafeln zu innerörtlichen Einrichtungen gewerblicher und privater Dienstleister
• Logo Dresden Elbland

Material Schild:


Aluminium als Profil- und Tafelmaterial, pulverbeschichtet nach RAL

System:

Informationsträgersystem KONNI® pulverbeschichtet in RAL und DB

Erweiterbarkeit:

mit der Systemkomponente Übersichtsplan und Wegweiser kombinierbar



9.2 Grundlayout

Schrift:


Headline: Benton Sans Condensed Medium,
Weiß, 180 pt

Aufteilung:

einheitliches Querformat für alle Anbieter
in gleichen Abständen zu allen Seiten von links
ausgehend platziert • die Schildbreite kann je
nach Anzahl und Format der Anbieter angepasst
werden • Logo ca. 160 x 70 mm unten rechts

Beschriftung:

einseitig



10 Infotafel – Leitsystem Dresden Elbland

10.1 Eigenschaften und technische Ausführung

Funktion:

Information über die Tourismusregion Dresden Elbland oder über einzelne touristische Ziele in den Städten/Gemeinden

Anwendung:

Aufstellung an touristischen Zielen, an wichtigen Infopunkten, an zentralen Parkplätzen, Rastplätzen, Marktplätzen, Routenkreuzungen

Inhalt:

Logo Dresden Elbland • Titel • Beschreibung des touristischen Ziels mit Erläuterungstexten
• Fotos, Grafiken etc.

Größe Infoträger:

Sichtmaß 360 x 1100 mm

Material Schild:


Aluminium als Profil- und Tafelmaterial, pulverbeschichtet nach RAL

System:

Informationsträgersystem KONNI® pulverbeschichtet in RAL und DB

Erweiterbarkeit:

nicht mit anderen Tafeln kombinierbar



10.2 Grundlayout

Schrift:

Headline: Benton Sans Condensed Medium,
Weiß, 130 pt

Bildunterschrift: Adobe Garamond Pro Italic,
Weiß, 24 pt

Erläuterungstext: Benton Sans Condensed
Medium, Weiß

Schriftgrößen werden ausgehend von Inhalt/
Textmenge definiert

Aufteilung:


Fotos ein- oder zweispaltig • Erläuterungstext
zweispaltig

Aufsatz:

Durchmesser 250 mm, weiß, Logo Dresden Elbland

Beschriftung:

ein- und doppelseitig



11 Pultschild – Leitsystem Dresden Elbland

11.1 Eigenschaften und technische Ausführung

Funktion:

Information über die Tourismusregion Dresden
Elbland bei geringem Platzbedarf

Anwendung:

Aufstellung an touristischen Zielen, an wichtigen
Infopunkten

Inhalt:

Foto • Beschreibung des touristischen Ziels
mit Erläuterungstext • Bildunterschrift • Logo
Dresden Elbland

Größe Grafikfläche:


420 x 297 mm

Material Schild:

Aluminiumtafelmaterial gekantet und pulver-
beschichtet nach RAL und DB, Aluminiumrohr mit
Montageplatte zur Befestigung des Infoträgers

Erweiterbarkeit:

nicht mit anderen Tafeln kombinierbar



11.2 Grundlayout

Schrift:

Erläuterungstext: Benton Sans Condensed Medium,
Weiß

Bildunterschrift: Adobe Garamond Pro Italic, Weiß

Schriftgrößen werden ausgehend von Inhalt/
Textmenge definiert

Aufteilung:


Foto im Querformat oben • Erläuterungstext

linksbündig • Bildunterschrift unten links • Logo

Dresden Elbland unten rechts, ca. 60 x 26 mm

Beschriftung:

einseitig



12 Ortseingang – Leitsystem Dresden Elbland

12.1 Eigenschaften und technische Ausführung

Funktion:

Begrüßung und Verabschiedung der Stadt/Gemeinde

Anwendung:

Aufstellung an Ortsein- und Ortsausgängen

Inhalt:

Begrüßungstext mit dem Ortsname • Foto
• Logo Dresden Elbland • Kombination mit dem jeweiligen Logo der Stadt möglich

Größe Infoträger

Sichtmaß 640 x 2080 mm

Material Schild:

Aluminium als Profil- und Tafelmaterial,
pulverbeschichtet nach RAL

System:

Informationsträgersystem KONNI® pulverbeschichtet
in RAL und DB

Erweiterbarkeit:

nicht mit anderen Tafeln kombinierbar



12.2 Grundlayout

Schrift:

Begrüßungstext: Benton Sans Condensed Medium,
Weiß, 280 pt

Aufteilung:

Begrüßungstext oben • Foto ca. 640 x 1150 mm
• Logo unten rechts, ca. 200 x 88 mm

Beschriftung:

doppelseitig



13 Elemente für bestehende Leitsysteme

13.1 Aufsatzelement

Funktion:

Leitsystem zu innerörtlichen Zielen sowie touristischen und gastgewerblichen Einrichtungen

Anwendung:

Innerhalb von Ortschaften an zentralen Anlaufstellen, z.B. Ortseingänge, am Rathaus, usw.

Inhalt:

Logo Desden Elbland

Größe:


Durchmesser 250 mm

Material Schild:

Aluminiumtafelmaterial mit Ansatzstab, pulverbeschichtet mit DB 701, Befestigung am Mast entsprechend der Vorgaben durch das Bestandssystem, Logo als Digitaldruck auf Klebefolie Outdoor, Weiß

Beschriftung:

doppelseitig





Beispiel für ein bestehendes Leitsystem
in Großenhain: Aufsatz Wegweisung
Fußgänger



Beispiel für ein bestehendes Leitsystem
Ortseingang Seußlitz: Aufsatz Wegweisung
Fußgänger



Beispiel für ein bestehendes Leitsystem in
Strehla: Aufsatz Wegweisung Fußgänger

13.2 Aufkleber – Logo Dresden Elbland

Funktion:

für die Wiedererkennung und Erhöhung der Bekanntheit der Tourismusregion Dresden Elbland

Anwendung:

Innerhalb von Ortschaften, Element für Leitsysteme mit wenig Platz

Inhalt:

Logo Dresden Elbland

Größe:

individuelle Größenanpassung je nach Anwendung, Schutzraum um das Logo nach den CD-Vorgaben beachten

Material:

Klebefolie Outdoor, Weiß

Klebefolie Outdoor, Transparent

Variante 1:

Folienplott




Oracal 751C 010, Weiß

Oracal 751C 074, Mittelgrau

Variante 2:

Digitaldruck auf transparenter Fläche



CMYK 0/0/0/0, Weiß

CMYK 0/0/0/0, 45% Weiß

Variante 3:

Folienplott



Oracal 751C 070, Schwarz

ImagePerfect 5797, Gold Gloss

Variante 4:

Digitaldruck auf transparenter Fläche



CMYK 0/0/0/7, Schwarz

CMYK 0/19/100/38, Sandstein

Anwendung:


Variante für einen dunklen, monochromen Hintergrund, Logo auf transparenter Klebefolie für witterungsanfällige Flächen und um eine langfristige Haftung zu gewährleisten

Größe:

individuelle Größenanpassung je nach Anwendung

Material:

Klebefolie Outdoor



CMYK 0/0/0/0, Weiß

CMYK 0/0/0/0, 45% Weiß

Variante 2: Digitaldruck auf transparenter Fläche



Beispiel für ein bestehendes Leitsystem in Radebeul:
Austauschelement Ortseingang



Anwendung:

Variante für einen dunklen, monochromen Hintergrund, Folienplott für geschützte Flächen, z.B. hinter Glas

Größe:

individuelle Größenanpassung je nach Anwendung

Material:

Klebefolie Outdoor

Dresden.
Elbland


Oracal 751C 010, Weiß

Oracal 751C 074, Mittelgrau

Variante 1: Folienplott



Beispiel für bestehendes Leitsystem
in Meißen: Übersichtsplan



Anwendung:

Variante für einen hellen Hintergrund, Logo auf transparenter Klebefolie für witterungsanfällige Flächen und um eine langfristige Haftung zu gewährleisten

Größe:

individuelle Größenanpassung je nach Anwendung

Material:

Klebefolie Outdoor, transparent




CMYK 0/0/0/7, Schwarz

CMYK 0/19/100/38, Sandstein

Variante 4: Digitaldruck auf transparenter Fläche



Beispiel für bestehendes Leitsystem in Zeithain: Übersichtsplan



Anwendung:

Variante für einen dunklen, monochromen Hintergrund, Folienplott für geschützte Flächen, z.B. hinter Glas

Größe:

individuelle Größenanpassung je nach Anwendung

Material:

Klebefolie Outdoor



Dresden.
Elbland

Oracal 751C 010, Weiß

Oracal 751C 074, Mittelgrau

Variante 1: Folienplott

Beispiel für bestehendes Leitsystem
in Strehla: Übersichtsplan

Anwendung:


Variante für einen dunklen, monochromen Hintergrund, Logo auf transparenter Klebefolie für witterungsanfällige Flächen und um eine langfristige Haftung zu gewährleisten

Größe:

individuelle Größenanpassung je nach Anwendung

Material:

Klebefolie Outdoor



CMYK 0/0/0/0, Weiß

CMYK 0/0/0/0, 45% Weiß

Variante 2: Digitaldruck auf transparenter Fläche



Beispiel für bestehendes Leitsystem in Radebeul: Übersichtstafel Tourist-Information



Anwendung:


Variante für einen dunklen, monochromen Hintergrund, Logo auf transparenter Klebefolie für witterungsanfällige Flächen und um eine langfristige Haftung zu gewährleisten

Größe:

individuelle Größenanpassung je nach Anwendung

Material:

Klebefolie Outdoor




CMYK 0/0/0/0, Weiß

CMYK 0/0/0/0, 45% Weiß

Variante 2: Digitaldruck auf transparenter Fläche



Beispiel für bestehendes Leitsystem in Zabeltitz: Tourist-Information



Anwendung:


Variante für einen dunklen, monochromen Hintergrund, Logo auf transparenter Klebefolie für witterungsanfällige Flächen und um eine langfristige Haftung zu gewährleisten

Größe:

individuelle Größenanpassung je nach Anwendung

Material:

Klebefolie Outdoor



CMYK 0/0/0/0, Weiß

CMYK 0/0/0/0, 45% Weiß

Variante 2: Digitaldruck auf transparenter Fläche




Beispiel für bestehendes Leitsystem in Großenhain: Tafel Tourist-Information





Mast: $\varnothing$ 90 mm,
Ausrichtung in 30° Winkelraster



Impressum

Herausgeber:



**Tourismusverband
Elbland Dresden e.V.**

Dresdner Straße 7
01662 Meißen

Telefon: + 49 (0) 3521/76 35 0

E-Mail: info@elbland.de

www.elbland-dresden.de

www.dresden-elbland.de

Der Tourismusverband Elbland Dresden e.V. ist erster Ansprechpartner und Koordinator bei der Errichtung oder Anpassung eines Wegeleitsystems. Erforderliche Daten stellt er den Kommunen und Partnern bei Bedarf zur Verfügung.

Konzept:

eckedesign GmbH

Dernburgstraße 7
14057 Berlin

T 030.347 70 9.0

F 030.347 70 9.22

www.eckedesign.de



Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes.
